



reddot winner 2023

NEXFOUR[®]

Ihr Spezialist für:

- Einbauvorhangschienen
- I-pure LED Lichtlinien

Man baut nur einmal.







Die erste komplett
unsichtbare
Vorhangschiene
für Gipskarton- &
Trockenbaudecken

(patentiert)


Vorhangschiene INVISIBLE



Invisible Gipskartonplatten Vorhangschiene X

Invisible GK Vorhangschiene:	Artikel-Nr:	Montage Zubehör:	Artikel-Nr.:	Montagevarianten Draufsicht:
 Vorhangschiene Invisible 1-läufig GK/Alu 200cm	10449-1	 Einputz-Keder 1 Stk. 2 Meter für Invisible 1 läufig	10460-1	
 Vorhangschiene Invisible 2-läufig GK/Alu 200cm	10449-2	 Einputz-Keder 2 Stk. 2 Meter für Invisible 2 läufig	10460-2	
 Vorhangschiene Invisible 3-läufig GK/Alu 200cm	10449-3	 Einputz-Keder 3 Stk. 2 Meter für Invisible 3 läufig	10460-3	
 Vorhangschiene Invisible Sonderanfertigung	10449-9	 Einputz-Keder Invisible Sondermasse (auf Anfrage)	10460-9	
Invisible Rundbogen:	Artikel-Nr:			
 Rundbogen Invisible 1-läufig GK/Alu	10450-1	 Einputz-Keder Rundbogen 1 Stk. für Invisible 1 läufig	10461-1	
 Rundbogen Invisible 2-läufig GK/Alu	10450-2	 Einputz-Keder Rundbogen 2 Stk. für Invisible 2 läufig	10461-2	
 Rundbogen Invisible 3-läufig GK/Alu	10450-3	 Einputz-Keder Rundbogen 3 Stk. für Invisible 3 läufig	10461-3	
 Rundbogen Invisible Sonderanfertigung	10450-9	 Einputz-Keder Rundbogen Sondermasse (auf Anfrage)	10461-9	
Schienen Zubehör:	Artikel-Nr:			
 Verschlusskappe Bestückungsloch Invisible 1 Stück	10456	 Bohrschablone Ø11,5mm mit Bohrbuchse Ø3mm	10454	
 Feststeller innenliegend 1 Stück	10187	 Spiralbohrer Ø11,5mm mit reduziertem Schaft Bestückungsloch	10471	
 Roll-Gleiter Nexfour Silent V2 weiß 1 Stück.	10530	 Kegelsenker 90° Ø11,5mm	14475	
 Wave-Band Roll-Gleiter Silent 8cm weiß 1 Stück.	10531	 Gummiroller für Keder & LED-Band	10469	
		 Ersatz Passstifte Invisible (2er Set)	10455	

Weitere Materialien wie z.B.: STO, Verotec, Diamant, OWA etc. sind auf Anfrage möglich



Informationen und technische Zeichnungen ab Seite 10. - Unsere Invisible Schnellbauplatten können auch beispielsweise auf Beton direkt montiert und verputzt werden.



**LED I-pure
Paneelwagen
Schleuderstab**



Beleuchtung LED I-pure


Bezeichnung:	Artikelnummer:
 Beleuchtung LED inkl. Anschlusskabel 2700K	10485-2
 Beleuchtung LED inkl. Anschlusskabel 3000K	10485-3
 Beleuchtung LED inkl. Anschlusskabel 4000K	10485-4
 Netzgerät 80W	10223
 Netzgerät 150W	10224
 Netzgerät 240W	10225
 Netzgerät 320W	10226
 Dimmer 5-36V Funk Mesh PWM 1 Kanal	10228
 Dimmer 230V Wandsch. Funk Mesh Phasen-/Abschnitt	10233
 Fernbedienung Basic	10238
 Fernbedienung Slight	10239
 Fernbedienung Wandschalter	10240
 Fernbedienung 4 in 1	10241
 Fernbedienung Comfort	10242
 Kabel 2x0,75mm² 24V ummantelt - 5 Meter	10099-005
 Kabel 2x0,75mm² 24V ummantelt - 10 Meter	10099-010
 Kabel 2x0,75mm² 24V ummantelt - 100 Meter	10099-100
 Eck Kabelkanal weiß ALU/PVC 2 Meter	10188
 Schukostecker Kable 230V 2x1,5mm² weiß 1,5 Meter	10246
 Konfektion 24V Kabel mit LED-Band	10100-024
 Konfektion Netzteil	10100-230
 LED Ersatz Halterklammersatz weiß I-pure Invisible	10462

Paneelwagen

Bezeichnung:	Artikelnummer:
 Paneelwagen Alu weiß 60cm	10182-060
 Paneelwagen Alu weiß 70cm	10182-070
 Paneelwagen Alu weiß 80cm	10182-080
 Paneelwagen Alu weiß 90cm	10182-090
 Paneelwagen Alu weiß 100cm	10182-100
 Paneelwagen Alu eloxiert 60cm	10181-060
 Paneelwagen Alu eloxiert 70cm	10181-070
 Paneelwagen Alu eloxiert 80cm	10181-080
 Paneelwagen Alu eloxiert 90cm	10181-090
 Paneelwagen Alu eloxiert 100cm	10181-100

Schleuderstab

Bezeichnung:	Artikelnummer:
 Schleuderstab Phantom Carbon 120cm	10189-120
 Schleuderstab Phantom GFK weiß 120cm	10190-120



Hinweiß für LED-Beleuchtung:
Ein Lauf wird für die Beleuchtung benötigt!

Beispiel:
Falls zwei Läufe und eine Beleuchtung erwünscht sind,
wird eine 3-läufige Vorhangschiene Invisible benötigt.

Mehr Informationen und Zeichnungen ab Seite 7.

*I-pure LED Beleuchtung kann in Kombination
mit unserer Schnellbauplatte als Wand-Lichtelement
genutzt werden. (Deckenmontage | Wandmontage)*

X Einbauablauf Invisible

Einbauvideos auf:
www.nexfour.com

Aufbau Unterkonstruktion aus Metall / Holz

Tipp: Die Invisible kann mit Kappsäge gekürzt werden
WICHTIG: Elemente sauber Stoss an Stoss mit Passstifte platzieren



Einbauzeit pro Platte ca. 2 Minuten! Siehe Dir hierzu unser Video an: „<https://www.nexfour.com/videos-uebersicht/>“



Elemente anfasen, Schlitzfrei anschrauben, Keder eindrücken



Einputzen, streichen oder tapezieren



X I-pure Beleuchtungseinheit



Genießen Sie und ihr Partner ruhige und gemütliche Abendstunden bei angenehmer romantischer Beleuchtung.

Was ist das Besondere unserer Beleuchtungseinheit I-pure?

Die Beleuchtungseinheit I-pure wurde von uns in mühevoller Detailarbeit entwickelt. Die Besonderheit des LED Korpus liegt darin, dass sich das warmweiße Licht gleichmäßig ohne Schattenbildung und Flackern im Raum ausbreitet. Diese besondere Lichtgegebenheit vom Fenster her ausgehend wirkt beruhigend und fördert unser Wohlbefinden. Bei einer Montage im ersten Lauf (raumseitig) kann die Beleuchtungseinheit gut als Raumlicht genutzt werden.

Hinweis 1:

Wir empfehlen die Montage der Beleuchtungseinheit wandseitig zu montieren.

Hinweis 2:

Ein Vorhangschienenlauf wird für die Beleuchtungseinheit benötigt.

Beispiel: Bei einer 3-läufigen Vorhangschiene sind noch 2 Läufe mit Vorhängen bestückbar.

*Hinweis 3:

Eine 1-läufige Vorhangschiene mit Beleuchtung kann als Lichtleiste verwendet werden. Der Vorteil zu anderen Lichtleisten ist das innovative Beleuchtungskonzept und die einfache Montage.

Lieferumfang: LED Einheit 24V / 10 Watt pro Meter, Lichtfarbe warmweiß, 2700K oder 3000-3500K, wahlweise neutralweiß 4000K, Anschlusskabel (RGB auf Anfrage)

I-pure Beleuchtungseinheit - Netzgeräte - Dimmerkombination X

Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung, um die Beleuchtungseinheit I-pure in Betrieb zu nehmen.

Option 1:



Unterputz-Netzgerät

Dieses 24V Netzgerät ist für die Unterputzmontage (auch auf Holz) geeignet. Das Netzgerät kann über einen Schalter angeschlossen werden.

Lieferumfang: Stecker, Netzgerät, 5 Meter Kabel und Plug and Play Stecker zum LED

Option 2:




Unterputz-Netzgerät und Funkdimmer

Dieses 24V Netzgerät inkl. Dimmer-Einheit ist für die Unterputzmontage (auch auf Holz) geeignet. Die Bedienung erfolgt über eine Fernbedienung oder optional über einen Schalter.

Lieferumfang: Stecker, Netzgerät, Funkdimmer, 5 Meter Kabel und Plug and Play


Option 3:



Unterputz Netzgerät & Wandschalterdimmer

Der Unterputz-Wandschalter-Dimmer wird hinter den Schalter / Dimmer z.B. von Busch Jäger in die Wand gesetzt. Die Kabelverlegung erfolgt zum Unterputz-Netzgerät (kann auch auf Holz montiert werden) und dann zur Vorhangschiene. Somit können Sie das Licht in der Vorhangschiene wie jedes andere Licht in Ihrem Zuhause mit den Standard-Schaltern steuern. Optional haben Sie die Möglichkeit das Licht mit einer Fernbedienung zu schalten.



Option 4:




Eigene Bauteile für 24V LED können verwendet werden.

Unsere I-pure LED Beleuchtung kann mit **Smarthome-, DALI- oder KNX-Systemen** verwendet werden.


X I-pure Beleuchtungseinheit - Fernbedienungen



Basic:
 Standard- Fernbedienung
 Die Reichweite beträgt 30 Meter im Haus.
 Lieferumfang: Fernbedienung, Batterie
 Artikelnummer: 10238
 (kann bis zu 10 Beleuchtungen gleichzeitig schalten)





Slight:
 Fernbedienung mit haptisch hochwertig gummierter Oberfläche. Die
 Regelung der Lichtintensität erfolgt über eine Touch- Berührung. Die
 Reichweite im Haus beträgt 30 Meter.
 Lieferumfang: Fernbedienung, Batterie, Halterung, Montagematerial
 Artikelnummer: 10239
 (kann bis zu 10 Beleuchtungen gleichzeitig schalten)



Wandschalter:
 Sieht aus wie ein richtiger Schalter / Dimmer und kann an die Wand
 geschraubt oder geklebt werden. Die Batterie befindet sich im
 Gehäuse. Die Reichweite im Haus beträgt 30 Meter.
 Lieferumfang: Fernbedienung, Batterie, Montagematerial
 Artikelnummer: 10240
 (kann bis zu 10 Beleuchtungen gleichzeitig schalten)




4 in 1:
 Fernbedienung mit haptisch hochwertiger Oberfläche. Mit dieser
 Fernbedienung können Sie 1, 2, 3 oder 4 Vorhangschienen
 unabhängig voneinander schalten. Die Reichweite beträgt 30 Meter.
 Lieferumfang: Fernbedienung, Batterie, Halterung, Montagematerial
 Artikelnummer: 10241
 (kann zudem bis zu 10 Beleuchtungen gleichzeitig schalten)




Comfort:
 Eine handliche schicke Fernbedienung mit einem integrierten
 Magenten. Kann auch als Wandschalter mit Schrauben oder
 Klebeband befestigt werden. Die Reichweite beträgt 30 Meter.
 Lieferumfang: Fernbedienung, Batterie, Halterung, Montagematerial
 Artikelnummer: 10242
 (kann bis zu 10 Beleuchtungen gleichzeitig schalten)


Querschnittszeichnung Invisible 1-läufig X



X Querschnittszeichnung Invisible 2-läufig



Querschnittszeichnung Invisible 3-läufig X





X Massangaben Rundbogen Invisible



Spalte A

Spalte B



1-läufig



2-läufig



3-läufig



Spalte A = Rundbogen Auslieferungszustand (Ansicht: Rückseite Rundbogen)

Spalte B = Rundbogen Fertigmaß nach Beschnitt (Ansicht Forderseite Rundbogen)

Die rot / dick markierten Linien sind Schnittkanten. Für jede Anzahl der Läufe gibt es nur einen Rundbogen. Dieser Rundbogen kann für alle Varianten verwendet werden. Wie beispielsweise: Rundbogen in Ecke, Rundbogen um die Ecke oder Montage links oder rechts. Unabhängig, welche Rundbogen-Variante benötigt wird, kann man mit nur 2 Schnitten (Cuttermesser) aus dem gelieferten Rundbogen jeden gewünschten Rundbogen anfertigen.

Dept.	Technical reference	Created by NEXFOUR GmbH	Approved by
		Document type	Document status
		Title Rundbögen Invisible	DWG No.
		Rev.	Date of issue
			Sheet 1/1



Übersicht Rundbogen Invisible 1-läufig X


2D Abmessung je Verbauart Rundbogen Invisible 1-lfg (Artikel 10450-1)

Es gibt nur **einen** Rundbogen 1-lfg mit der Artikelnummer 10450-1. Dieser Rundbogen kann für alle Verbauarten (in Ecke, um Ecke, rechts oder links, Wandabstand 8cm / 20cm) verbaut werden. Es müssen lediglich **2 Kanten** je nach Verbauart abgeschnitten werden. **Ansicht: Draufsicht** (Man sieht den Schienenrücken)


Abstand Fensterseite zum Vorhangschienenlauf 8cm

Zusatzinformationen
gültig für alle Verbauarten

Rundbogen-Winkel: 90 Grad
Rundbogen-Radius: R200mm



Abstand Fensterseite zum Vorhangschienenlauf 20cm



X Übersicht Rundbogen Invisible 2-läufig

2D Abmessung je Verbauart Rundbogen Invisible 2-lfg (Artikel 10450-2)

Es gibt nur **einen** Rundbogen 2-lfg mit der Artikelnummer 10450-2. Dieser Rundbogen kann für alle Verbauarten (in Ecke, um Ecke, rechts oder links, Wandabstand 8cm / 20cm) verbaut werden. Es müssen lediglich **2 Kanten** je nach Verbauart abgeschnitten werden. **Ansicht: Draufsicht** (Man sieht den Schienenrücken)


Abstand Fensterseite zum Vorhangschienenlauf 8cm

Zusatzinformationen gültig für alle Verbauarten

Rundbogen-Winkel: 90 Grad
Rundbogen-Radius 1: R200mm
Rundbogen-Radius 2: R250mm



Abstand Fensterseite zum Vorhangschienenlauf 20cm



Übersicht Rundbogen Invisible 3-läufig X


2D Abmessung je Verbauart Rundbogen Invisible 3-lfg (Artikel 10450-3)

Es gibt nur **einen** Rundbogen 3-lfg mit der Artikelnummer 10450-3. Dieser Rundbogen kann für alle Verbauarten (in Ecke, um Ecke, rechts oder links, Wandabstand 8cm / 20cm) verbaut werden. Es müssen lediglich **2 Kanten** je nach Verbauart abgeschnitten werden. **Ansicht: Draufsicht** (Man sieht den Schienenrücken)


Abstand Fensterseite zum Vorhangschienenlauf 8cm

Zusatzinformationen gültig für alle Verbauarten

Rundbogen-Winkel: 90 Grad
Rundbogen-Radius 1: R200mm
Rundbogen-Radius 2: R250mm
Rundbogen-Radius 3: R300mm



Abstand Fensterseite zum Vorhangschienenlauf 20cm



X INVISIBLE Anfrageformular

NAME & KD-NR. oder Stempel:

Adresse:

PLZ/Ort:

E-Mail:

Tel.:

☐ Angebot erstellen

☐ Bestellung

Projektbezeichnung:

I-FORM

C-FORM

L-FORM_{IE}

L-FORM_{UE}

U-FORM_{IE}

U-FORM_{UE}

S-FORM

Gehrungsschnitt

Rundbogen

Anzahl Läufe

Zubehör Montage

Fenster

Fenster

in Ecke
Fenster

um Ecke
Fenster

in Ecke
Fenster

um Ecke
Fenster

Skizze per
Mail senden

1-lfg

2-lfg

3-lfg

- ☐ Bohrschablone
- ☐ Ø 11mm Bohrer
- ☐ Ø 3mm Bohrer
- ☐ Einputz-Keder
- ☐ Keder-Handroller

HINWEIS: Gehrungsschnitt wird vor Ort durch den Handwerker zugeschnitten. Vermerk wird nur zur Orientierung benötigt.

Schienenlänge oder Anzahl Elemente

Rundbogen

LED Beleuchtung

Netzteil

Dimmer Fernbedienung

Schienen Zubehör

	Länge	Anzahl
Schiene 1:		
Schiene 2:		
Schiene 3:		

Anzahl

JA

NEIN

JA







NEIN

JA

NEIN

	Anzahl:
☐ Verschlusskappe	
☐ Feststeller innenliegend	
☐ Roll-Gleiter 8mm	

Montage / Draufsicht



Legende: Nummerierung Schiene 1/2/3 betrifft auf Draufsicht den Schienenschenkel 1, 2 oder 3. L/R dient zur Orientierung

Schienenlänge oder Anzahl Elemente

Rundbogen

LED Beleuchtung

Netzteil

Dimmer Fernbedienung

Schienen Zubehör

	Länge	Anzahl
Schiene 1:		
Schiene 2:		
Schiene 3:		

Anzahl

JA

NEIN

JA

NEIN

JA

NEIN

	Anzahl:
☐ Verschlusskappe	
☐ Feststeller innenliegend	
☐ Roll-Gleiter 8mm	


BESTELLSCHEIN FÜR MUSTERSCHIENEN X

Whats-APP: +49 (0) 163 628 4127


Kontakt: Nexfour GmbH Steinfurterstr. 6 74226 Nordheim Tel.: +49 (0) 7357 41 98 13 Mail: info@nexfour.com	Name oder Stempel: (Rechnungsanschrift)	Name oder Stempel: (Lieferanschrift)
	Adresse:	Adresse:
	PLZ/Ort:	PLZ/Ort:
	Telefon:	Telefon:
	E-Mail:	E-Mail:

Muster-Invisible

Auswahl: (Artikelnummer: 104-)


☐

A4 1 läufig
nur 9,90€ *


☐

A4 2 läufig
nur 9,90€ *

+

☐

LED & Netzteil
nur 9,90€ *

* inkl. 19% MwSt. & Versand / ** Lieferzeit bis zu ca. 14 Tagen

Muster Invisible A4:

Sie erhalten eine ca. A4 (Format) große Musterplatte ohne Bestückungslöcher.
Bei Auswahl der LED & Netzteil Option wird die Beleuchtung konfektioniert und anschlussfertig in der Musterplatte installiert und geliefert.
Preise wie angegeben pro Muster (Stückpreise) unabhängig der Längenzahl.

Vorführmuster Invisible inkl. LED:

Das Vorführmuster hat ein Gesamt-Längenmass von 50cm.
Sie erhalten eine zweiläufige Invisible. Passend dazu je eine Bohrschablone, Verschlusskappe, Bohrbuchse, Gleiter und Feststeller innenliegend.
Das LED-Band inkl. Musternetzteil und Flachstecker (230V) ist fertig konfektioniert mit der Musterplatte.
Unser Muster eignet sich gut für den Außendiensttermin um es beim Kunden live zu präsentieren.

Vorführmuster Invisible 50cm inkl. LED

Auswahl: (Artikelnummer: 104-)


☐

2 Läufe | 50cm Stk.
für 39,90€ */**

2-Ifg

* inkl. 19% MwSt. & Versand / ** Lieferzeit bis zu ca. 14 Tagen

Zahlungsmöglichkeiten:

☐

RECHNUNG - Zahlungsziel 10 Tage ohne Skonto

☐




PAYPAL - Paypal-Konto: info@nexfour.com






Bezahl-Paypal-Konto: _____

Wird zur Verifizierung des Zahlungseinganges benötigt

Nach Eingang Ihrer Bestellung erhalten Sie zeitnah auf Ihre oben angegebene E-Mailadresse eine Auftragsbestätigung per Mail zugesandt.



Die erste komplett **unsichtbare** Vorhangschiene
für Gipskarton- und Trockenbaudecken.



Produkte sind patentiert

NEXFOUR[®]

INVISIBLE

EINBAUVORHANGSCHIENEN

I-pure LED LICHTLINIEN

Nexfour GmbH
Heinrich-Schickhardt-Str.8
D-72221 Haiterbach

info@nexfour.com
www.nexfour.com

Ihr Ansprechpartner X

Team Nexfour

+49 7456 220 99 99
info@nexfour.com